

RÉF. : **KiT-M**



1 - Utilisation :

Le **KiT-M** est un assortiment, de base, de dispositifs harmonisateurs pour améliorer le bien-être dans la maison.

Remarque : Ce matériel est à installer par une personne habilitée pouvant détecter l'action globale de la correction sur le logement (maison - appartement ou tout autre bâtiment).

2 - Contenu :

Le **Kit-M** contient des éléments destinés aux équipements communs à la plupart des logements standards. Il est composé de dispositifs à poser sur les réseaux techniques de la maison (ou de l'immeuble).

dispositifs 3 D	à poser sur les réseaux techniques du logement	AVM-T	câble prise de terre
		AVM-E1	arrivée d'eau petit tuyau
		AVM-L	compteur Linky ou compteur classique
doming		AVL-85	sur le tableau électrique principal
accessoires	pour fixer	4 colliers plastiques	pour l' AVM-T et le AVM-E1

Voir au paragraphe - 10 - les dispositifs à prévoir en plus du **KIT-ME**.

3 - Caractéristiques techniques :

À retrouver sur la fiche technique fournie avec chaque dispositif.

Remarque :

La couleur des correcteurs, ou des accessoires, peut varier selon les lots.

4 - Contexte d'utilisation :

Nos lieux de vie, de travail (ou même de loisirs) sont aujourd'hui de plus en plus perturbés par les nouvelles technologies. Celles-ci peuvent être au niveau de structures émettrices dans l'environnement des bâtiments (antennes relais - transformateurs ENEDIS - éoliennes - lignes à haute tension ...) ou des équipements propres à l'habitation (chaudières - chauffe-eau - panneaux solaires ...). L'utilisation d'appareils plus légers (wifi - téléphones portables - ordinateurs ...) peut aussi avoir un impact sur la sérénité, l'attention et la vitalité des habitants. Les effets sont aggravés par la multiplicité des fréquences reçues, ainsi qu'une configuration défavorable du sous-sol géologique. Il convient d'améliorer la compatibilité des lieux, et de ces équipements, avec le vivant.

5 - Principe de fonctionnement :

Les ondes électromagnétiques artificielles, quelle que soit leur origine, peuvent porter un signal qui perturbe les individus. Il s'agit de transformer cette information délétère en signal favorable pour le vivant. Ce sont les empreintes informationnelles de plantes et de minéraux naturels incluses dans les résines de ces dispositifs qui permettent cette inversion de l'effet. Elles fournissent aux organismes un référentiel proche du naturel pour le fonctionnement de ces derniers. Ces dispositifs permettent de traiter des nuisances provenant de l'extérieur du logement ou générées par des équipements installés à l'intérieur même de la maison. Ils atténuent les effets des perturbations induites ou potentialisées par la nature géologique du sous-sol (failles, cavités, remblais, réseaux telluriques, présence d'eau ...).

6 - Effets attendus :

Moins de fatigue, plus de confort et mieux-être pour la plupart des habitants de ces lieux précédemment perturbés. Les personnes sensibles peuvent ressentir un soulagement immédiat. La plupart des gens aura généralement besoin de quelques jours à quelques semaines supplémentaires pour bénéficier de l'efficacité. D'autres améliorations de la situation, au niveau de murs (dans le cas d'humidité par capillarité), ou du fonctionnement d'appareils électroniques (lors de pannes intermittentes) ont pu également être observées dans quelques rares cas précis.

7 - Emplacement :

À retrouver sur la fiche technique fournie avec chaque dispositif.

8 - Mode d'emploi pour l'installation :

À retrouver sur la fiche technique fournie avec chaque dispositif.

9 - Conseil d'entretien :

Les dispositifs une fois attachés ou collés, peuvent ensuite être nettoyés avec une lavette micro-fibre légèrement humide en cas de poussières ou de taches accumulées. Ne pas utiliser de solvants ou autres produits chimiques à leur contact. Ne pas exposer à des températures au-dessus de 60 °C.

10 - Autres dispositifs à prévoir en plus :

À prévoir éventuellement en plus : des correcteurs pour les équipements extérieurs ou spécifiques de la maison (panneaux solaires, pompe à chaleur, chaudière, production d'eau chaude, appareils électroniques ...). Certaines références peuvent avoir besoin d'être doublées (deuxième compteur - deuxième circuit d'eau - deuxième prise de terre - autre tableau électrique perturbant...). Des équipements, rencontrés moins fréquemment, doivent aussi être examinés et, au besoin, traités (puits - forage - géothermie - atelier - piscine - sauna - jacuzzi ...).

11 - Référence approchante :

Le **KIT-M** est très basique et peut être utile si les appareils électroniques de la maison sont déjà corrigés ou inexistantes. Sinon, il est avantageux de prendre un **KIT-ME** qui contient plus de dispositifs pour permettre de corriger 6 appareils électroniques en plus (et très courants).

12 - Évolution dans le temps :

L'harmonisation est réalisée pour les conditions rencontrées le jour de l'intervention. Une modification dans l'environnement (changement d'un transformateur - ajout d'une fréquence sur une antenne, de panneaux solaires sur le toit du voisin ...) ou dans la maison (changement de la Box, de la chaudière, ajout d'un équipement connecté...) peut amener à compléter les dispositifs en place.

13 - Garantie :

Les dispositifs AVENI sont garantis 2 ans (hors adhésif) concernant d'éventuels problèmes liés à la fabrication.

Les dispositifs harmonisateurs AVENI

Ils ne contiennent ni alimentation électrique, ni circuit électronique, ni métaux.

Ils ne comportent pas de cristaux reconnus pour leur tendance à se charger.

Ils n'interfèrent pas avec le bon fonctionnement électronique des appareils.

Ils ne dévient pas les nuisances.

